

Rio

КОМПЛЕКСНЫЙ ОФИС

BASE
DIRECT
RECEPTION
SYSTEM







RIO | BASE Мебель для сотрудников

Коллекция «Rio» предназначена для создания комплексных офисов. Стилистически объединяя всё офисное пространство — от приёмной до кабинета руководителя, — «Rio» позволяет оформить каждое помещение с полным пониманием его функционального назначения. Эта коллекция подходит для оснащения как офисов открытого типа «open space», так и персональных кабинетов.

Мебель для сотрудников «Rio | Base» — ключевая серия «Rio». Модельный ряд этой серии не только позволяет максимально продуманно оборудовать рабочие места сотрудников, но и служит основой для создания единого офисного пространства. Элементы «Rio | Base» дополняют модельные ряды других линий: «Rio | Direct», «Rio | System» и «Rio | Reception», что даёт широчайшие возможности в оформ-

лении офиса. Единое офисное пространство, созданное с помощью коллекции «Rio», выглядит как надёжный, отлаженный механизм, где каждый элемент выполняет свою работу чётко и эффективно.

«Rio | Base» — это максимум стиля в минимуме форм. Строгие прямые линии, симметрия и геометричность элементов, подчеркнутые удачным выбором современных цветов, создают лаконичный и при этом очень выразительный интерьер. Сотрудники оценят рациональность использования модульных элементов и продуманную эргономику рабочих мест, а посетители офиса запомнят его неповторимый и яркий характер.





ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

1. Столешницы, брифинги, а также топы тумб и приставных стеллажей выполнены из ЛДСП толщиной 25 мм, что обеспечивает долгий срок эксплуатации коллекции. П-образный металлокаркас стола в цвете «алюминий матовый» является особенностью рабочего места. Такой вариант подстоля отличается надёжностью и долговечностью, а также стильным лаконичным дизайном. Использование проставок придаёт рабочим столам визуальную лёгкость и стильный внешний вид.
2. В коллекции представлены как классические шкафы с распашными дверьми, так и стеллажи с раздвижными дверьми-купе. Такая система открывания позволяет сэкономить площадь, поэтому рабочее место можно поставить максимально близко к шкафу.
3. Стеллажи-надставки увеличивают полезную площадь рабочего места за счёт дополнительных мест хранения. Кроме этого, они выполняют функцию перегородок для зонирования мест сотрудников.
4. Уникальное решение приставной тумбы со сложной архитектурой обеспечивает максимально полезное использование её внутреннего объёма. Три открытые полки вместят и личные вещи, и рабочие папки. Нижний ящик с увеличенной глубиной подойдёт для хранения объёмных вещей. Два удобных выдвижных лотка вместят всю необходимую канцелярию и важные документы. Замок, установленный на общем фасаде тумбы, позволяет ограничить доступ к содержимому и нижнего ящика, и лотков.



венге



швейцарский вяз



беж

ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

- В цвете «беж» выполнены опоры столов, корпуса тумб и шкафов, а также полки настольные, подставки для ПК, экраны, полки и задние стенки.
- Столешницы и траверсы столов, экраны, приставки, фасады тумб и шкафов изготавливаются в цветах «венге» и «швейцарский вяз».
- Подвесные траверсы для столов на металлокаркасе и боксы для заполнения стеллажной системы изготавливаются в цветах «венге», «швейцарский вяз», «беж».
- Окантовка деталей выполнена кромочной лентой в тон.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Мебель выполнена из ЛДСП, облицованной меламиновыми пленками производства «Schattdecor», «Interprint». Торцы деталей обработаны кромочной лентой ПВХ толщиной 2 мм и 0,5 мм немецких концернов «Rehau», «Dollken».
- Стекланные двери выполнены из прозрачного стекла в алюминиевой рамке и без неё.
- Металлические каркасы производства России окрашены порошковой краской, цвет «алюминий матовый». Базовые элементы каркаса — П-образные опоры стола, выполненные из трубы прямоугольного сечения 60x30 мм и соединенные парой металлических траверсов.
- Столешницы, приставки и топы тумб имеют толщину 25 мм. Остальные детали — 18 мм.
- Крепёжная и лицевая фурнитура производства России и Германии.
- Мебель собрана на эксцентриковых стяжках и стяжках-полкодержателях, которые скрывают элементы крепления в дизайне и обеспечивает жёсткость всех конструкций.
- Все стационарные элементы устанавливаются на регулируемые по высоте опоры.
- Лицевая фурнитура: ручки-кнопки выполнены из металла, врезные ручки-раковины — из пластика, цвет «алюминий матовый».
- Тумбы имеют центральный замок, который закрывает все ящики одновременно. Тумбы R-33 и R-11 запираются на верхний замок.
- Система раздвижных дверей основана на одностороннем алюминиевом профиле производства «Hettich» (Германия).
- В стеллажах предусмотрена универсальная навеска дверей.

Рабочее место №1

Состав комплекта:

- R-3 1 шт.
- R-40 1 шт.
- R-32 1 шт.
- R-24 1 шт.
- R-65 1 шт.




Габариты: 178x152,5

Рабочее место №2

Состав комплекта:

- RM-2 1 шт.
- F-2 1 шт.
- R-15 1 шт.
- F-15 1 шт.
- R-75 1 шт.
- R-34 1 шт.




Габариты: 160x295

Рабочее место №3

Состав комплекта:

- R-4 1 шт.
- R-33 1 шт.
- R-26 1 шт.
- R-12 1 шт.
- L-710 1 шт.




Габариты: 162,5x120

Рабочее место №4

Состав комплекта:

- RM-3 2 шт.
- F-3 2 шт.
- R-14 2 шт.
- F-14 2 шт.
- R-33 2 шт.
- R-26 2 шт.
- R-65.1 2 шт.




Габариты: 365x171

Рабочее место №5

Состав комплекта:

- R-3 2 шт.
- R-30 1 шт.
- R-33 2 шт.
- R-26 2 шт.
- R-66 1 шт.




Габариты: 220,5x143

Рабочее место №6

Состав комплекта:

- R-2 2 шт.
- R-30 1 шт.
- R-34 2 шт.
- R-67 1 шт.




Габариты: 350x198

Рабочее место №7

Состав комплекта:

- RM-3 2 шт.
- F-3 2 шт.
- R-40 2 шт.
- R-31 2 шт.
- R-65.1 2 шт.




Габариты: 318,2x145

Рабочее место №8

Состав комплекта:

- R-3 4 шт.
- R-33 4 шт.
- R-23 4 шт.
- R-82 2 шт.
- R-85 4 шт.
- R-67 2 шт.




Габариты: 365x241

Рабочее место №9

Состав комплекта:

- R-3 4 шт.
- R-30 1 шт.
- R-80 1 шт.
- R-84 3 шт.
- R-82 2 шт.
- R-85 2 шт.
- R-31 2 шт.
- R-65 2 шт.




Габариты: 356x241

Рабочее место №10

Состав комплекта:

- RM-3 4 шт.
- F-3 4 шт.
- R-33 4 шт.
- R-26 4 шт.
- R-66 2 шт.




Габариты: 365x143

Рабочее место №11

Состав комплекта:

- R-4.2R 2 шт.
- R-4.2L 2 шт.
- R-80 2 шт.
- R-32 4 шт.
- R-22 4 шт.
- R-65 2 шт.



Габариты: 316x308


МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

R-4.1 R-4 R-3.1 R-3 R-2 R-11 R/L RM-4+F-4 RM-3+F-3 RM-2+F-2 RM-1+F-1


Столы прямые

Стол с тумбой


Столы на металлокаркасе




120x60x75




120x70x75




140x60x75




140x70x75



160x70x75




120x70x75




120x70x75



140x70x75



160x70x75




180x70x75

R-4.2R/L R-3.2 R/L R-2.2 R/L R-73 R-74 R-75 R-76 R-65 R-66 R-67 R-65.1 R-66.1 R-67.1


Столы интегральные

Подвесные траверсы с комплектами крепления к столам на металлокаркасе


Экраны-перегородки с комплектами крепления к столешнице



120x110x75



140x120x75




160x120x75




90x1,8x35



110x1,8x35




130x1,8x35




150x1,8x35




110x1,8x45




130x1,8x45




150x1,8x45



110x1,8x80



130x1,8x80



150x1,8x80

R-14+F-14 R-15+F-15 R-8 R-12 L-710 Ю3-737 R-31 R-32+R-22 R-32+R-24

Брифинг-приставки


Приставка объединяющая

Приставка


Опоры для приставок

Тумба мобильная


Тумбы приставные



70x112x75



70x132x75



143x50x2,5



70x50x2,5



d5x72,5




4x4x72,5



42,4x45,2x61,5



42,4x50x75



80x50x75

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

R-33+R-23 R-33+R-26 R-34 R-40 R-30 R-47 R-36 R-37 R-39

Тумбы приставные

Греденция

Стеллаж приставной


Объединяющая тумба-купе

Сервисная тумба


Мобильная подставка для сист. блока

Подвесная подставка для сист. блока


Навесная полка




42,4x70x75




42,4x70x111




116,8x50x59



70x38x75



143,2x38x75



80x50x75


Максимальный размер системного блока 22x50x50



22x50x12



27x50x55,3



60x28x70

R-42 R-43 R-44 R-45 R-46 R-49 R-50 R-80 R-81 R-81+R-83


Стеллажи с универсальной навеской фасадов

Шкафы-гардеробы


Объединяющий стеллаж

Стеллаж


Стеллаж с дверьми-купе




80x35x81,3




40x35x119,7



80x35x119,7




40x35x198,3




80x35x198,3




80x37x198,3




80x56x198,3



143,2x38x75



143,2x38x144



143,2x41x144

R-82 R-84 R-85 R-86 R-7.1 R-8.1 R-9.1 R-01.1 R-02.1 R-03.1 R-04.1


Настольная полка

Боксы для заполнения R-80, R-81, R-82

Двери глухие ЛДСП

Двери стеклянные

Двери стеклянные в алюминиевой раме




36x118,8x111



45x35,6x32,6



39,6x1,8x78,2



39,6x1,8x116,6



39,6x1,8x195,2



39,6x0,5x78,2



39,6x0,5x116,6



39,6x2x78,2



39,6x2x116,6

Размеры указаны в сантиметрах (длина x ширина x высота).
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в модельный ряд и технические характеристики коллекции.






RIO | DIRECT Мебель для руководителей

Мебель для руководителей «Rio | Direct» создана в единой концепции, присущей коллекции «Rio» — лаконичный дизайн, натуральные цвета, современные материалы, продуманная эргономика рабочего пространства. В кабинете «Rio | Direct» рационализм гармонично сочетается с простыми выверенными формами.

Цветовое решение кабинета может быть как однотонным, так и комбинированным — «дуб венге» и «швейцарский вяз» создают контрастное, но при этом очень гармоничное сочетание. Прямые и лаконичные линии «Rio | Direct», воплощенные в характерной для него геометричной форме и подчеркнутые сочетанием древесной текстуры, стекла и металла, выглядят очень эффектно и современно.

При создании коллекции были применены нестандартные дизайнерские решения, которые вносят творческую ноту в офисный интерьер и делают его запоминающимся. Металлические опоры оригинальной формы в необычном цвете «чёрный матовый» в комбинации с благородными цветами дерева задают стиль кабинета руководителя с атмосферой, располагающей к активному рабочему процессу. Сервисные тумбы с необычной внутренней архитектурой подчёркивают неповторимый дизайн кабинета. Стеновые панели с полками из закалённого прозрачного стекла придают интерьеру лёгкость и открытость.





ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

1. Столешница толщиной 25 мм в сочетании с оригинальными опорами подчёркивает стильный дизайн кабинета и придаёт визуальную лёгкость. В модельном ряде предусмотрены модели брифингов с разной длиной столешницы — 98 и 118 см. При необходимости столы могут быть дополнены подвесными траверсами.
2. Столы с укороченными опорами устанавливаются на сервисные тумбы, которые выполняют функцию системы хранения. В них предусмотрены: выдвижные ящики для хранения папок и личных вещей, открытые секции с полками для книг и портфелей, отделение с дверью-купе для размещения системного блока. На рабочей поверхности сервисной тумбы расположен люк для вывода проводов.
3. Лицевая фурнитура шкафов выполнена из металла в цвете «алюминий матовый». Стекланные двери выполнены из тонированного стекла в алюминиевом профиле. Возможна установка дверей, входящих в модельный ряд «Rio | Base», из прозрачного стекла без рамы или в алюминиевой раме.
4. Стекланные полки в стеновых панелях выполняются из закалённого прозрачного стекла толщиной 6 мм и устанавливаются на металлические кронштейны цвета «алюминий матовый».



венге



швейцарский вяз



беж

ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ






















- В цвете «беж» выполнены корпуса шкафов.
- Все остальные изделия изготавливаются в цветах «венге» и «швейцарский вяз».
- Окантовка деталей выполнена кромочной лентой в тон.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Мебель выполнена из ЛДСП, облицованной меламиновыми пленками производства «Schattdecor», «Interprint». Торцы деталей обработаны кромочной лентой ПВХ толщиной 2 мм и 0,5 мм немецких концернов «Rehau», «Doellken».
- Стекланные полки в стеновых панелях выполнены из закалённого прозрачного стекла толщиной 6 мм и устанавливаются на металлические кронштейны цвета «алюминий матовый».
- Металлические каркасы производства России окрашены порошковой краской, цвет «чёрный матовый». Базовые элементы каркаса — □-образные опоры стола, выполненные из трубы прямоугольного сечения 60x30 мм и соединенные парой металлических траверсов.
- Столешницы, приставки и топы тумб имеют толщину 25 мм. Остальные детали — 18 мм.
- Столы и приставные тумбы устанавливаются на регулируемые по высоте металлические опоры.

- Мебель собрана на эксцентриковых стяжках и стяжках-полкодержателях, что исключает визуальное присутствие элементов крепления в дизайне и обеспечивает жёсткость всех конструкций.
- Тумбы имеют центральный замок, закрывающий все ящики одновременно.
- Система раздвижных дверей приставных тумб основана на одностороннем алюминиевом профиле производства «Hettich» (Германия).
- Серия комплектуется стеллажами серии «Rio» и может быть дополнена декоративными топами, боковыми панелями и стеновыми панелями со стеклянными полками.
- Стекланные двери выполнены из тонированного стекла в алюминиевой раме.
- В стеллажах предусмотрена универсальная навеска дверей.
- Лицевая фурнитура из металла, цвет «алюминий матовый».

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

RD-180	RD-200	RD-180.1	RD-200.1	RD-14/15	RD-35 R/L	RD-38 R/L	RD-230						
Столы		Столы с укороченной опорой для установки на тумбу RD-35, RD-38		Брифинг-приставки	Тумбы сервисные		Стол для совещаний						
													
180x90x75	200x90x75	180x90x75	200x90x75	70x98,5/118,5x75	180x68x65	180x94,6x65	230x130x75						
R-42	R-43	R-44	R-45	R-46	R-49	RD-71	RD-72	RD-61	RD-62	RD-63	R-7.1	R-8.1	R-9.1
Стеллажи с универсальной навеской фасадов					Шкаф-гардероб	Стеновые панели со стеклянными полками		Боковые декоративные панели для стеллажей			Двери глухие ЛДСП		
													
80x35x81,3	40x35x119,7	80x35x119,7	40x35x198,3	80x35x198,3	80x37x198,3	160x32x114,6	160x32x191,4	1,8+1,8x37,2x81,2	1,8+1,8x37,2x119,6	1,8+1,8x37,2x198,2	39,6x1,8x78,2	39,6x1,8x116,6	39,6x1,8x195,2
RD-03.1	RD-04.1	RD-51	RD-52	RD-53	RD-54	RD-55	RD-76	RD-77	RD-31	RD-34			
Двери стеклянные с тонированным стеклом в алюминиевой раме		Топы декоративные для стеллажей									Подвесные траверсы для столов	Тумба мобильная	Греденция
													
39,6x2x78,2	39,6x2x116,6	40x37,2x2,5	80x37,2x2,5	120x37,2x2,5	160x37,2x2,5	200x37,2x2,5	150x1,8x35	170x1,8x35	42x45,2x60,4	116,8x50x57,8			






RIO | RECEPTION Мебель для приёмных

Стойка-ресепшен — центр всех информационных потоков в компании и первое, что видят в офисе посетители и партнёры. Поэтому перед дизайнерами стояла сложная задача: совместить в «Rio | Reception» безупречный дизайн и максимальную функциональность для администратора и посетителей.

«Rio | Reception» выполняется в единой концепции с сериями «Rio | Base», «Rio | Direct» и «Rio | System», поэтому гармонично сочетается с элементами этих коллекций, поддерживая единое стилевое решение и основной принцип всей линейки «Rio»: продуманность и рациональность.

Сочетание приглушённого цвета «беж» с древесными текстурами позволяют создать приёмную в современном стиле.

Особенностью коллекции «Rio | Reception» являются накладные лицевые панели. Эта интересная дизайнерская находка не только имеет эффектный внешний вид, но и несёт функциональную нагрузку. Лицевые панели обеспечивают комфортную работу посетителей с документами, создавая с внешней стороны стойки дополнительное пространство.



ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

1. Для удобства посетителей с внешней стороны ресепшена предусмотрена установка лицевых панелей, обозначающих зону работы администратора. Ширина топа панели позволяет комфортно работать с документами, размещать журналы или рекламные материалы для посетителей. Под лицевыми панелями возможна установка встроенной подсветки.
2. В модельном ряду представлены пять моделей прямых стоек длиной от 80 до 160 см. Комбинируя их друг с другом и с внешним угловым модулем, вы можете создать стойку-ресепшен оптимальной конфигурации.
3. Кабели подключения прокладываются за специальной съёмной панелью. Компьютерная и офисная оргтехника может быть подключена аналогичным образом.
4. Устойчивость конструкции обеспечена торцевыми панелями. В составных конфигурациях для повышения устойчивости в местах соединения модулей дополнительно устанавливаются стационарные опоры. Они придают стойке лёгкость и функциональность, освобождая подстольное пространство. Его можно использовать максимально эффективно: расположить тумбы, сейфы, офисную технику и другое оборудование.



венге



швейцарский вяз



беж


ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

- Все элементы серии выполнены в трех цветах, которые комбинируются между собой:
 - беж / венге: в цвете «беж» выполнены модули ресепшен; в цвете «венге» выполнены накладные лицевые панели и нижний цоколь стойки;
 - беж / швейцарский вяз: в цвете «беж» выполнены модули ресепшен; в цвете «швейцарский вяз» выполнены накладные лицевые панели и нижний цоколь стойки;
 - венге / беж: в цвете «венге» выполнены модули ресепшен; в цвете «беж» выполнены накладные лицевые панели и нижний цоколь стойки;
 - швейцарский вяз / беж: в цвете «швейцарский вяз» выполнены модули ресепшен; в цвете «беж» выполнены накладные лицевые панели и нижний цоколь стойки.
- Окантовка деталей выполнена кромочной лентой в тон.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Мебель выполнена из ЛДСП, облицованной меламиновыми пленками производства «Schattdecor», «Interprint». Торцы деталей обработаны кромочной лентой ПВХ толщиной 2 мм и 0,5 мм немецких концернов «Rehau», «Doellken».
- Столешницы имеют толщину 25 мм. Остальные детали — 18 мм.
- Крепёжная фурнитура производства России и Германии.
- Мебель собрана на эксцентриковых стяжках и стяжках-полкодержателях, что обеспечивает жёсткость всех конструкций. Модули между собой стягиваются симметричным двусторонним эксцентриком.
- Модули стоек администратора устанавливаются на регулируемые по высоте опоры.
- Торцевая панель используется для усиления конструкции модуля стойки. Торцевые панели должны устанавливаться в крайних модулях стойки с правой и левой стороны соответственно.
- В серии применяются дополнительные металлические опоры с полимерным покрытием — цвет «алюминий матовый». Стационарные опоры должны устанавливаться на стыке модулей для устойчивости конструкции.
- За внутренней фальш-панелью предусмотрена возможность скрытой прокладки кабелей офисной техники.
- Под лицевой панелью возможно установление встроенной подсветки.


Комплект №1



Габариты: 143,6x78,5

Состав комплекта
 RR-140 1 шт.
 RR-1R 1 шт.
 RR-1L 1 шт.
 RR-101 1 шт.


Комплект №2



Габариты: 203,6x78,5

Состав комплекта
 RR-100 2 шт.
 RR-1R 1 шт.
 RR-1L 1 шт.
 RR-101 2 шт.
 L-710 1 шт.


Комплект №3



Габариты: 243,6x78,5

Состав комплекта
 RR-120 2 шт.
 RR-1R 1 шт.
 RR-1L 1 шт.
 RR-61 2 шт.
 L-710 1 шт.


Комплект №4



Габариты: 232,3x232,3

Состав комплекта
 RR-140 2 шт.
 RR-90 1 шт.
 RR-1R 1 шт.
 RR-1L 1 шт.
 RR-101 2 шт.
 RR-91 1 шт.
 L-710 1 шт.


Комплект №5



Габариты: 341x172,3

Состав комплекта
 RR-160 1 шт.
 RR-80 2 шт.
 RR-90 2 шт.
 RR-1R 1 шт.
 RR-1L 1 шт.
 RR-101 1 шт.
 RR-61 2 шт.
 RR-91 2 шт.
 L-710 2 шт.

Комплект №6




Габариты: 321x330,7

Состав комплекта
 RR-160 2 шт.
 RR-140 1 шт.
 RR-90 4 шт.
 RR-1R 1 шт.
 RR-1L 1 шт.
 RR-101 3 шт.
 L-710 2 шт.


МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

RR-80 RR-100 RR-120 RR-140 RR-160


Модули ресепшен




80x68x108




100x68x108



120x68x108




140x68x108



160x68x108

RR-90 L-710 RR-61 RR-101 RR-91 RR-1 R/L

Угловой модуль ресепшен



80x80x108


Опора

(устанавливается на стык модулей)




d50x72,5

RR-61




60x30x43

RR-101




100x30x43

RR-91



69,2x69,2x43

RR-1 R/L



70x1,8x108,2

Размеры указаны в сантиметрах (длина x ширина x высота).
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в модельный ряд и технические характеристики коллекции.





RIO | SYSTEM Мебель для call-центров

Линия «Rio | System» разработана специально для информационных и call-центров, при оборудовании которых важна защита от шума и зрительных помех, а также возможность разместить в офисе большое количество рабочих мест. Основная идея «Rio | System» — максимально функциональное личное пространство на минимальной площади.

Для этой серии, так же как и для всей линейки «Rio», характерны продуманная эргономика и рационализм. Большая вариативность комплектации рабочих мест позволит оптимально организовать пространство в офисе любой площади.

Компактное рабочее место очень функционально: здесь всё под рукой. Навесные полки вмещают большое количество папок. Тумбы и стеллажи различной конфигурации улучшают эргономику рабочего места за счёт быстрого доступа к документам и канцелярии. Использование разделительных перегородок позволяет обеспечить высокий уровень комфорта, создать у каждого оператора ощущение личного пространства, не нарушая при этом работоспособности всего коллектива. Продуманность каждого элемента обеспечивает максимальную эффективность рабочего процесса.

Перегородки и мебель имеют сборно-разборную конструкцию, позволяющую быстро и легко перевести рабочие места на новое место.



ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

1. Навесные тумбы-купе и открытые стеллажи, которые предназначены для хранения документов формата А4, позволяют освободить полезную площадь рабочего стола. Лицевая фурнитура в навесных тумбах-купе — врезные ручки-раковины, изготовленные из пластика в цвете «алюминий матовый».
2. В модельном ряде представлены четыре вида перегородок, высота которых варьируется от 85 до 170 см. Комбинируя разные модули между собой, можно получить разноуровневое зонирование пространства. Перегородки изготавливаются из ЛДСП в цвете «беж». Для них предусмотрены акриловые экраны-надставки и дополнительные элементы в цветах «дуб венге» и «швейцарский вяз». Соединение модулей осуществляется посредством специальных крепежей, жёстко стягивающих элементы перегородки между собой.
3. Стол можно дополнить тумбой-органайзером, которая улучшает эргономику рабочего места. В тумбе предусмотрены открытое отделение для хранения документов и выдвигающая секция с полками для папок и канцелярских принадлежностей. Тумбы запираются на замок, который позволяет обеспечить сохранность документов и личных вещей.
4. Рабочее место возможно укомплектовать как готовыми столами серии «Rio | Base», так и собрать из столешницы и комплекта металлических траверсов, которые крепятся непосредственно к разделительным перегородкам или тумбам. Столешницы снабжены люками, предназначенными для вывода компьютерных проводов.



венге



швейцарский вяз



беж


ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

- В цвете «беж» выполнены наполнение перегородок и корпуса тумб.
- Столешницы и фасады тумб изготавливаются в цветах «венге» и «швейцарский вяз».
- Окантовка деталей выполнена кромочной лентой в тон.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Мебель выполнена из ЛДСП, облицованной меламиновыми пленками производства «Schattdecor», «Interprint». Перегородки выполнены из алюминиевого профиля и панелей из ЛДСП, облицованных меламиновыми пленками производства «Schattdecor», «Interprint».
- Торцы деталей обработаны кромочной лентой ПВХ толщиной 2 мм и 0,5 мм немецких концернов «Rehau», «Doellken».
- Акриловые надставки выполнены из акрила молочного цвета толщиной 4 мм.
- Столешницы, приставки и топы тумб имеют толщину 25 мм. Остальные детали — 18 мм.
- Крепёжная и лицевая фурнитура производства России и Германии.
- Мебель собрана на эксцентриковых стяжках и стяжках-полкодержателях, что исключает визуальное присутствие элементов крепления в дизайне и обеспечивает жёсткость всех конструкций.
- Тумба-органайзер запирается на верхний замок.
- Рабочее место может комплектоваться как готовыми столами серии «Rio», так и собираться из столешницы и комплекта металлических траверсов. Траверсы в этом случае крепятся непосредственно к перегородкам.
- Серия комплектуется стеллажами серии «Rio».
- Перегородки и все стационарные изделия устанавливаются на регулируемые по высоте металлические опоры.
- В навесных тумбах-купе используется вкладная система раздвижных дверей с нижним ходовым элементом производства «Hettich» (Германия).
- Лицевая фурнитура: ручки-кнопки выполнены из металла, врезные ручки-раковины из пластика в цвете «алюминий матовый».
- Система алюминиевых профилей для сборки перегородок производства России. Конструкция перегородок — щитовая, сборно-разборная.


Рабочее место №1



Габариты: 185x143,2

Состав комплекта	
RZ-3	2 шт.
FZ-3	2 шт.
RZ-11/14	1 шт.
RZ-8.5/7	2 шт.
RZ-11	1 шт.
RZ-07	2 шт.
RZ-33L	1 шт.
RZ-33R	1 шт.


Рабочее место №2



Габариты: 288,8x145,8

Состав комплекта	
RZ-3	2 шт.
FZ-3	2 шт.
RZ-17/14	3 шт.
RZ-11/7	2 шт.
RZ-17	4 шт.
RZ-07	2 шт.
RZ-51	2 шт.
R-31	2 шт.


Рабочее место №3



Габариты: 288,8x165,2

Состав комплекта	
R-3.2R	1 шт.
R-3.2L	1 шт.
RZ-11/7	2 шт.
RZ-11/14	2 шт.
RZ-8.5/12	1 шт.
RZ-11	3 шт.
RZ-012	1 шт.
R-32	2 шт.
R-22	2 шт.


Рабочее место №4



Габариты: 327,2x123

Состав комплекта	
RZ-4	2 шт.
FZ-4	2 шт.
RZ-11/12	2 шт.
RZ-8.5/12	1 шт.
RZ-11	1 шт.
RZ-012	1 шт.
RZ-33L	1 шт.
RZ-33R	1 шт.


Рабочее место №5



Габариты: 288,8x143,2

Состав комплекта	
RZ-3	4 шт.
FZ-3	4 шт.
RZ-14/7	6 шт.
RZ-14/14	2 шт.
RZ-14	3 шт.


Рабочее место №6



Габариты: 371,8x143,2

Состав комплекта	
RZ-4	6 шт.
FZ-4	6 шт.
RZ-11/12	3 шт.
RZ-8.5/7	8 шт.
RZ-11	4 шт.
RZ-07	8 шт.


Рабочее место №7



Габариты: 371,8x73

Состав комплекта	
RZ-4	3 шт.
FZ-4	3 шт.
RZ-14/7	4 шт.
RZ-17/12	3 шт.
RZ-17	4 шт.

Рабочее место №8



Габариты: 356,2x145,8


Состав комплекта	
RZ-3	2 шт.
FZ-3	2 шт.
RZ-17/14	2 шт.
RZ-17/7	1 шт.
RZ-8.5/14	2 шт.
RZ-8.5/7	2 шт.
RZ-17	3 шт.
RZ-8.5	2 шт.
RZ-012	2 шт.
RZ-53	2 шт.
RZ-51	1 шт.

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

RZ-8.5/7 RZ-8.5/12 RZ-8.5/14 RZ-11/7 RZ-11/12 RZ-11/14 RZ-14/7 RZ-14/12 RZ-14/14 RZ-17/7 RZ-17/12 RZ-17/14 RZ-8.5 RZ-11 RZ-14 RZ-17

Модули сплошные из ЛДСП

Соединительные профили



RZ-4+ FZ-4 RZ-3+ FZ-3 RZ-4+ F-4 RZ-3+ F-3 RZ-07 RZ-012 R-31 R-32+R-24 R-33+R-23 RZ-33 R/L R-47

Столешницы с комплектами траверсов для крепления к перегородкам/тумбам

Столешницы на металлокаркасе


Декоративные акриловые перегородки с креплением на основную перегородку

Тумба мобильная

Тумбы приставные

Приставная тумба-органайзер

Сервисная тумба



R-30 R-40 R-80 R-36 R-37 R-39 RZ-51 RZ-52 RZ-53 RZ-54 RZ-55

Объединяющая тумба-купе

Стеллаж приставной

Объединяющий стеллаж

Мобильная подставка для системного блока


Подвесная подставка для системного блока

Навесная полка

Навесные стеллажи

Навесные тумбы-купе

Максимальный размер системного блока 22x50x50



Размеры указаны в сантиметрах (длина x ширина x высота). Производитель оставляет за собой право вносить изменения в модельный ряд и технические характеристики коллекции.

 **Мебель Стиль**®